



گالوانیزه TUPY

لیست قیمت اتصالات تویی برزیل

مورخ : 3 شهریور 1405

صفحه 1 از 5

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

529A	340	300	290	280	270	180	130	121	120	92	90	85	3	2	1	
روپیچ توپیچ	مهره ماسوره	کپ/سرپوش	درپوش	مغزی	بوشن	چهارراه تخت	سراهی	چپقی 45 درجه	زانو 45 درجه	چپقی	زانو	پل	خم دوسر رزوه	خم زانو	خم چپقی	
x	5,600,000	x	1,150,000	1,850,000	1,850,000	x	2,050,000	x	x	2,050,000	2,050,000	x	x	x	x	1/4 "
x	5,600,000	x	1,150,000	1,850,000	1,850,000	x	2,050,000	x	x	2,050,000	2,050,000	x	x	x	x	3/8 "
2,050,000	5,600,000	1,150,000	1,050,000	1,850,000	1,800,000	2,050,000	2,050,000	1,950,000	1,850,000	1,950,000	1,850,000	2,050,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1/2 "
2,700,000	8,450,000	1,650,000	1,300,000	2,550,000	1,950,000	3,050,000	3,050,000	2,850,000	2,700,000	2,850,000	2,700,000	3,050,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	3/4 "
4,100,000	10,550,000	1,850,000	1,800,000	3,100,000	3,050,000	4,750,000	4,750,000	4,500,000	4,100,000	4,500,000	4,100,000	x	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1 "
5,200,000	17,050,000	3,050,000	2,850,000	5,200,000	4,750,000	x	6,850,000	x	5,600,000	6,050,000	5,600,000	x	6,050,000	6,050,000	6,050,000	1 1/4 "
x	21,800,000	4,750,000	3,800,000	5,950,000	5,500,000	x	10,250,000	x	7,500,000	8,100,000	7,500,000	x	8,100,000	8,100,000	8,100,000	1 1/2 "
x	38,600,000	5,500,000	4,750,000	13,200,000	10,550,000	x	20,600,000	x	18,200,000	19,600,000	18,200,000	x	19,600,000	19,600,000	19,600,000	2 "
x	67,900,000	x	13,200,000	18,200,000	17,050,000	x	28,950,000	x	26,100,000	27,850,000	26,100,000	x	x	x	x	2 1/2 "
x	82,300,000	x	16,300,000	25,250,000	22,650,000	x	35,400,000	x	28,950,000	30,150,000	28,950,000	x	x	x	x	3 "
x	94,400,000	x	35,400,000	28,950,000	35,400,000	x	50,450,000	x	44,000,000	46,750,000	44,000,000	x	x	x	x	4 "
x	x	x	x	70,550,000	102,650,000	x	105,450,000	x	x	x	80,150,000	x	x	x	x	5 "
x	x	x	x	130,600,000	130,600,000	x	x	x	x	x	241,950,000	x	x	x	x	6 "

استانداردهای بین المللی تویی :

– ISO 9001 & 14001
مدیریت کیفیت و
محیط زیست (Bureau
Veritas).



• INMETRO – استاندارد ملی
کیفیت و ایمنی برزیل



• ABNT – استاندارد فنی و
ایمنی برزیل.



• UL – استاندارد جهانی ایمنی
برای محصولات صنعتی و
الکتریکی.



• FM – تأییدیه ایمنی در برابر
آتش سوزی و انفجار امریکا.



• DVGW – تأییدیه ایمنی آلمان برای
محصولات گاز و آب مطابق
استانداردهای اروپایی



تویی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ – بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی
- ساخته شده از آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰ °C
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین





لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 3 شهریور 1405

صفحه 2 از 5



TUPY

گالوانیزه

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران
توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ – بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- دارای بالاترین استانداردهای بین المللی
- ساخته شده از آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰°C
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین

استانداردهای بین المللی توپی :

- UL – استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی. 
- ABNT – استاندارد فنی و ایمنی برزیل. 

- FM – تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا. 
- ISO 9001 & 14001 – مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas). 

- DVGW – تأییدیه ایمنی المان برای محصولات گاز و آب مطابق استاندارد های اروپایی 
- INMETRO – استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل 

246	245	241	240	130R	90R		
روپیچ تبدیلی	مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زالو تبدیلی		
*	2,050,000	1,850,000	*	*	*	3/8 "	* 1/4 "
*	2,050,000	1,850,000	*	*	*	1/2 "	* 1/4 "
*	2,050,000	1,850,000	*	*	*	1/2 "	* 3/8 "
3,050,000	2,700,000	1,650,000	2,500,000	3,250,000	3,050,000	3/4 "	* 1/2 "
4,750,000	3,600,000	2,700,000	3,250,000	5,600,000	4,750,000	1 "	* 1/2 "
4,750,000	3,600,000	2,700,000	3,250,000	5,600,000	4,750,000	1 "	* 3/4 "
*	*	3,800,000	5,500,000	7,500,000	*	1 1/4 "	* 1/2 "
6,850,000	5,950,000	3,800,000	5,500,000	7,500,000	6,750,000	1 1/4 "	* 3/4 "
6,850,000	5,950,000	3,800,000	5,500,000	7,500,000	6,750,000	1 1/4 "	* 1 "
*	*	4,500,000	*	10,550,000	*	1 1/2 "	* 1/2 "
*	6,750,000	4,500,000	6,200,000	10,550,000	8,950,000	1 1/2 "	* 3/4 "
8,950,000	6,750,000	4,500,000	6,200,000	10,550,000	8,950,000	1 1/2 "	* 1 "
8,950,000	6,750,000	4,500,000	6,200,000	10,550,000	8,950,000	1 1/2 "	* 1 1/4 "
*	*	5,400,000	*	24,050,000	*	2 "	* 1/2 "
*	*	5,400,000	*	24,050,000	*	2 "	* 3/4 "
20,600,000	14,550,000	5,400,000	13,200,000	24,050,000	*	2 "	* 1 "
20,600,000	14,550,000	5,400,000	13,200,000	24,050,000	*	2 "	* 1 1/4 "
20,600,000	14,550,000	5,400,000	13,200,000	24,050,000	20,600,000	2 "	* 1 1/2 "
*	*	*	*	*	*	2 1/2 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	2 1/2 "	* 3/4 "
*	*	10,550,000	*	35,400,000	*	2 1/2 "	* 1 "
*	*	10,550,000	*	35,400,000	*	2 1/2 "	* 1 1/4 "
*	*	10,550,000	*	35,400,000	*	2 1/2 "	* 1 1/2 "
*	*	10,550,000	*	35,400,000	*	2 1/2 "	* 2 "
*	*	*	*	*	*	3 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	3 "	* 3/4 "
*	*	*	*	44,000,000	*	3 "	* 1 "
*	*	*	*	44,000,000	*	3 "	* 1 1/4 "
*	*	15,950,000	*	44,000,000	*	3 "	* 1 1/2 "
*	*	15,950,000	*	44,000,000	*	3 "	* 2 "
*	*	15,950,000	*	44,000,000	*	3 "	* 2 1/2 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1/2 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 3/4 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 1/4 "
*	*	*	*	*	*	4 "	* 1 1/2 "
*	*	23,050,000	*	55,950,000	*	4 "	* 2 "
*	*	23,050,000	*	55,950,000	*	4 "	* 2 1/2 "
*	*	23,050,000	*	55,950,000	*	4 "	* 3 "
*	*	83,950,000	*	*	*	5 "	* 4 "



TUPY

سیاه

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 3 شهریور 1405

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

صفحه 3 از 5

245	241	240	130R	90R	
مغزی تبدیلی	تبدیل	بوشن تبدیلی	سراهی تبدیلی	زانو تبدیلی	
2,700,000	1,650,000	2,500,000	3,250,000	3,050,000	3/4 " * 1/2 "
3,600,000	2,700,000	3,250,000	5,600,000	4,750,000	1 " * 1/2 "
3,600,000	2,700,000	3,250,000	5,600,000	4,750,000	1 " * 3/4 "
x	3,800,000	x	7,500,000	x	1 1/4 " * 1/2 "
x	3,800,000	x	7,500,000	x	1 1/4 " * 3/4 "
x	3,800,000	x	7,500,000	6,750,000	1 1/4 " * 1 "
x	4,500,000	x	10,550,000	x	1 1/2 " * 1/2 "
x	4,500,000	x	10,550,000	x	1 1/2 " * 3/4 "
x	4,500,000	x	10,550,000	x	1 1/2 " * 1 "
x	4,500,000	x	10,550,000	x	1 1/2 " * 1 1/4 "
x	5,400,000	x	24,050,000	x	2 " * 1/2 "
x	5,400,000	x	24,050,000	x	2 " * 3/4 "
x	5,400,000	x	24,050,000	x	2 " * 1 "
x	5,400,000	x	24,050,000	x	2 " * 1 1/4 "
x	5,400,000	x	24,050,000	x	2 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 "
x	x	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/4 "
x	10,550,000	x	x	x	2 1/2 " * 1 1/2 "
x	10,550,000	x	x	x	2 1/2 " * 2 "
x	x	x	x	x	3 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	3 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	3 " * 1 1/2 "
x	15,950,000	x	x	x	3 " * 2 "
x	15,950,000	x	x	x	3 " * 2 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 3/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/4 "
x	x	x	x	x	4 " * 1 1/2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 "
x	x	x	x	x	4 " * 2 1/2 "
x	23,050,000	x	x	x	4 " * 3 "

529A	340	290	280	270	130	92	90	
روپیج توپیج	مهره ماسوره	درپوش	مغزی	بوشن	سراهی	چپقی	زانو	
2,050,000	5,350,000	1,050,000	1,850,000	1,800,000	2,050,000	1,950,000	1,850,000	1/2 "
2,700,000	7,700,000	1,300,000	2,550,000	1,950,000	3,050,000	2,850,000	2,700,000	3/4 "
4,100,000	9,750,000	1,800,000	3,100,000	3,050,000	4,750,000	4,500,000	4,100,000	1 "
5,200,000	15,300,000	2,850,000	5,200,000	4,750,000	6,850,000	6,050,000	5,600,000	1 1/4 "
x	19,850,000	3,800,000	5,950,000	5,500,000	10,250,000	8,100,000	7,500,000	1 1/2 "
x	33,950,000	4,750,000	13,200,000	10,550,000	20,600,000	19,600,000	18,200,000	2 "
x	62,800,000	x	18,200,000	17,050,000	28,950,000	27,850,000	26,100,000	2 1/2 "
x	73,800,000	x	25,250,000	22,650,000	35,400,000	30,150,000	28,950,000	3 "
x	84,600,000	x	28,950,000	35,400,000	50,450,000	46,750,000	44,000,000	4 "

توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- تأسیس ۱۹۳۸ - بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- مناسب برای آبرسانی، گازرسانی و صنایع سنگین
- بالاترین استانداردهای بین المللی
- آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا

استانداردهای بین المللی توپی :

- UL - استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی.
- FM - تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا.
- DVGW - تأییدیه ایمنی آلمان برای محصولات گاز و آب مطابق استاندارد های اروپایی.
- ISO 9001 & 14001 - مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas).
- INMETRO - استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل.
- ABNT - استاندارد فنی و ایمنی برزیل.



TUPY

فلنج ها

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 3 شهریور 1405

صفحه 4 از 5

تنها اتصالات دنده ای دارای گارانتی در ایران

فیتینگ منبع با آببندی مطمئن و مقاومت بالا در برابر ترک و فشار



NEW ITEM

350 فیتینگ منبع	
9,550,000	1/2 "
11,050,000	3/4 "
13,600,000	1 "
19,200,000	1 1/4 "
24,150,000	1 1/2 "

توپی برترین تولیدکننده اتصالات دنده ای در جهان

- مناسب نصب روی انواع مخازن آب (PVC, پلی اتیلن, فایبرگلاس)
- تولید شده از چدن چکش خوار با استاندارد صنعتی و استحکام بالا
- پوشش محافظ دو لایه (گالوانیزه گرم + رنگ صنعتی) برای مقاومت حداکثری
- طراحی مهندسی شده جهت آببندی کامل و جلوگیری از نشتی
- جلوگیری از ترک خوردگی و آسیب در محل اتصال
- دوام بالا در برابر رطوبت, خوردگی و شرایط سخت محیطی

- تأسیس ۱۹۳۸ – بیش از ۸۵ سال تجربه در تولید اتصالات
- تحمل فشار تا ۲۵ بار و دمای تا ۳۰۰°C
- مناسب برای آبرسانی, گازرسانی و صنایع سنگین
- بالاترین استانداردهای بین المللی
- آلیاژ منحصربه فرد با دوام بالا

استاندارد های بین المللی توپی :

- UL – استاندارد جهانی ایمنی برای محصولات صنعتی و الکتریکی.
- FM – تأییدیه ایمنی در برابر آتش سوزی و انفجار امریکا.
- DVGW – تأییدیه ایمنی آلمان برای محصولات گاز و آب مطابق استانداردهای اروپایی
- ISO 9001 & 14001 – مدیریت کیفیت و محیط زیست (Bureau Veritas).
- INMETRO – استاندارد ملی کیفیت و ایمنی برزیل
- ABNT – استاندارد فنی و ایمنی برزیل.





توپى پرس TUPY

لیست قیمت اتصالات توپی برزیل

مورخ : 3 شهریور 1405

صفحه 5 از 5

نسل جدید اتصالات گالوانیزه بدون رزوه کاری


1932 تبدیلی بوشن توپی پرس	
37,650,000	1.1/2" * 1"
45,450,000	2" * 1.1/2"
54,600,000	2" * 1"



1931 مهره توپی پرس	
16,500,000	1/2 "
18,200,000	3/4 "
26,700,000	1 "
32,400,000	1 1/4 "
48,500,000	1 1/2 "
47,100,000	2 "
96,550,000	2 1/2 "



1907 زانو توپی پرس	
16,500,000	1/2 "
18,200,000	3/4 "
26,700,000	1 "
32,400,000	1 1/4 "
48,500,000	1 1/2 "
92,200,000	2 "
108,050,000	2 1/2 "



1949 سراهی یکسر توپی پرس	
16,500,000	1/2 "
x	3/4 "
26,700,000	1 "
32,400,000	1 1/4 "
48,500,000	1 1/2 "
75,600,000	2 "
109,150,000	2 1/2 "



1944 سراه توپی پرس	
16,500,000	1/2 "
18,200,000	3/4 "
26,700,000	1 "
32,400,000	1 1/4 "
48,500,000	1 1/2 "
89,800,000	2 "
139,000,000	2 1/2 "



نسل جدید اتصالات TUPYPRES® بدون رزوه کاری

- ساخته شده از چدن چکش خوار با پوشش دو لایه گالوانیزه است و مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارد.
- این اتصالات با تکنولوژی بدون رزوه (Press System) تولید شده‌اند و نیازی به تفلون یا رزوه کاری ندارند.
- نصب آن‌ها بسیار سریع و آسان بوده و بدون نیاز به ابزار خاص انجام می‌شود.
- استفاده از این سیستم باعث کاهش زمان نصب تا ۵۰٪ و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود.
- آببندی کاملاً دقیق به کمک واشر لاستیکی و حلقه فلزی انجام شده و از هرگونه نشتی جلوگیری می‌کند.
- این محصولات قابلیت استفاده برای لوله‌های فلزی و پلاستیکی را داشته و کاربرد گسترده‌ای دارند.

